

**B3C**  
pesage

**Sérénité**



**2025**

01 64 99 34 34 / [www.b3c-pesage.fr](http://www.b3c-pesage.fr) / [b3c@orange.fr](mailto:b3c@orange.fr)

**STRUCTURE**

- ABS
- Plateau inox AISI 304



**PROTECTION**

- IP56
- Butées de surcharge

**UTILISATION**

- De +5° à +40°C
- Humidité < 80%

**ALIMENTATION**


- Détachable
- 100-240V, 50/60Hz
- 12V 1000mA
- Réf. 618.12080

**BATTERIE**

- Intégrée
- 6V4.5Ah
- Réf. 590.003

**POIDS**

- 4kg



**AFFICHAGE**

- Hauteur : 18 mm
- LCD rétro-éclairé



**FONCTIONS**

- Pesage
- Tarage
- Comptage
- Totalisation
- g/kg, pcs

**OPTIONS**

- Lot de 5 housses réf. 29005
- Certification Cofrac réf. 670-1



vimeo



Modèle	Portée	Précision	Plateau (mm)
9260.03	3 kg	0,1 g	300 x 230
9260.06	6 kg	0,2 g	
9260.15	15 kg	0,5 g	
9260.30	30 kg	1 g	

# B3C pesage

**Sérénité**



**2025**



01 64 99 34 34



01 64 99 33 55